

Ficha técnica

L'Artesà


Sala Petita

Dimensiones escenario y control

Pág. 2

Listado de material

Pág. 4





Dimensiones escenario

Sin grada

- 10.53 x 14,60 m

Con grada

- 10.53 x 6.40 m

Altura

- De suelo a Tension Grid 6 m
- De Tension Grid a techo 2,80 m

Pendiente del escenario

- 0 %

Suelo del escenario

- Material: Parqué oscuro

No está permitido clavar ningún elemento al suelo

Carga

- Puerta de carga de 4,75 x 5 m
- La carga se realizará por el muelle de carga de la Sala Gran a nivel de calle, el acceso a la Sala Petita se hará por el montacargas
- Medidas montacargas: 2,3 m de ancho x 2,0 m de fondo (medidas puerta: 2,0 m de ancho x 2,3 m de alto) y 2500 kg de peso

El acceso al muelle de carga se tiene que gestionar previamente con el coordinador técnico del teatro. Los vehículos que superen los 6 m de longitud necesitarán un acompañamiento especial de la Policía Local para acceder al teatro ya que está ubicado en el casco antiguo.

Pinta

- A la inglesa
- Material: Tension Grid
- Dimensiones: 10,54 x 17 m

Maquinaria

- **4** barras motorizadas ubicadas bajo el Tension Grid
- **4** barras fijas ubicadas sobre el Tension Grid
- Abrazaderas de 1 T para ubicar nuevos elementos en las vigas
- Escalera de aluminio de tijera 6,76 / 8,36 m

Cámara escénica

- Telón de fondo negro con apertura central
- **8** corpóreos negros de 2 x 3 m

Sonido

El Teatre L'Artesà dispone de una red eléctrica filtrada para los sistemas audiovisuales.

Sistema de PA

- 2 DB TECH DVX 15 HP

Monitores

- 8 DB TECH DVX D10 HP

Control

- Yamaha 01 V96i
- Reproductor/grabador Denon DN700-R

Microfonía

- 4 Shure SM58
- 4 Shure SM57
- 4 Audio Technica U857QLU

DI

- 8 DI BSS AR133

Pies y trípodes

- 4 pies de micrófono cortos con jirafa corta GUIL PM-21
- 4 pies de micrófono largos con jirafa larga GUIL PM-22

Sistemas audiovisuales

Proyección

- Hitachi CP-WX9210
- Óptica F: 0.8
- Óptica F: 1.2-1.9
- Hitachi CP-X8800
- Óptica F: 0.8
- Óptica F: 1.2-1.9
- 2 pantallas de proyección blancas 3 x 1,70 m

Control

- iMac
- Escalador Blustream mfp112
- Extender Blustream HEX70B- Tx
- Extender Blustream HEX70B- Rx

Iluminación

Regulación y control

- 2 universos DMX
- 8 universos ArtNet
- 72 canales de 3000 W
- Consola de control LT Hydra II

Focos

- 8 recortes ETC Junior 525 W 25°-50°
- 6 recortes ETC Four Zoom 750 W 15°-30°
- 16 PC Robert Juliat Lutin 1 kW.
- 16 lentes Fresnel Robert Juliat RJ Lutin
- 12 PAR 64 con lámparas del nº 1, 2 y 5.
- 12 CAMEO Studio PAR 12x12

Otros

- Luz de sala controlada por DMX
- Luz arquitectónica controlada por DMX

Todo el material técnico está equipado con sus respectivos accesorios.

La sala dispone de arco sonoro y sistema de intercom inalámbrico Altair.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los usuarios del Teatre L'Artesà están obligados a cumplir las directrices legales en materia de seguridad e higiene contempladas en la Ley 28/2005 del 26 de diciembre.

Los visitantes tendrán que respetar y atender en todo momento las indicaciones del personal del teatro.

ESTÁ PROHIBIDO FUMAR DENTRO DEL RECINTO